

BULETIN EKSPORT KAYU-KAYAN

Timber Export Bulletin

DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA/ISSUED BY THE MALAYSIAN TIMBER INDUSTRY BOARD

BULETIN EKSPORT KAYU-KAYAN NO: 2/87 (Revised 0590)

TARIKH DIKELUARKAN: 14.5.1990

SUBJEK: Sekatan keatas Eksport Kayu Gergaji
dan Keluaran Kayu

Buletin ini menggantikan Buletin Eksport Kayu-Kayan No. 2/87 bertarikh 10.6.87 dan surat MTIB rujukan (49) dlm. LPKM 6/8/2 bertarikh 2.9.87, berkuatkuasa mulai dari 1 Jun 1990.

1 Definisi

Bagi tujuan Buletin ini definisi-definisi berikut akan digunakan:

Istilah 'balak', berdasarkan kepada definisi dalam Akta Perhutanan Negara, 1984, bermakna mana-mana bahagian yang telah dipotong dari sebatang pokok berukuran perepang tidak kurang dari 30 cm pada hujung yang terbesar, yang belum disediakan untuk kegunaan selain daripada dibuangkan kulit dan dahannya.

Istilah 'poles', berdasarkan kepada definisi dalam Akta Perhutanan Negara, 1984, bermakna mana-mana bahagian yang telah dikerat dari sebatang pokok, berukuran perepang kurang dari 30 cm pada hujung yang terbesar yang belum disediakan selanjutnya untuk kegunaan selain daripada dibuangkan kulit dan bahagian-bahagian dahan yang tumbuh.

1.3 Istilah 'mempulur balak berkupas' adalah merujuk kepada bahagian mempulur kayu yang dikeluarkan sebagai hasil sampingan dalam pengeluaran venir berkupas-putar dari balak berkupas.

1.4 Istilah 'kayu gergaji' bermakna kayu yang digergaji kepada saiz tertentu, dengan atau tanpa wen tetapi tidak diketam atau disiap.

Istilah 'kayu berketam' (dressed timber) bermakna kayu D4S atau S4S, iaitu kayu gergaji yang telah diketam dengan menggunakan mesin pengetam pada empat permukaan (kedua muka dan tepi) di sepanjang kepingan berkenaan. Walau bagaimanapun kayu yang diketam sebahagiannya atau tidak diketam dengan sempurna pada mana-mana empat permukaan berkenaan tidak akan dianggap sebagai kayu berketam.

Istilah 'kayu kumai' (moulding) bermakna kayu gergaji yang dimesin dengan menggunakan mesin 'moulder' di sepanjang kepingan berkenaan untuk dibentukkan kepada satu profail tertentu tanpa mempunyai bentuk segiempat.

2. Eksport Kayu Balak

Eksport semua kayu balak yang berukuran perepang melebihi 30 cm (12 inci), adalah dilarang sepenuhnya.

Balak-balak yang berukuran perepang 30 cm (12 inci) dan ke bawah, daripada semua spesies kecuali 27 spesies yang disenaraikan di bawah, adalah dibenarkan untuk eksport dengan terlebih dahulu mendapatkan kelulusan dari Kementerian Perusahaan Utama:-

Balau, Bintangor, Chengal, Damar Minyak, Durian, Jelutong, Kapur, Kasai, Kelat, Keledang, Kempas, Keruing, Kulim, Kungkur, Machang, Melunak, Mengkulang, Meranti Merah, Meranti Putih, Merbau, Merpauh, Mersawa, Nyatoh, Sepetir, Sesendok, Simpoh dan Terentang.

- 2.3 Permohonan bagi pengeksporan kayu balak juga hendaklah disertakan dengan dokumen-dokumen yang mengesahkan bahawa pemohon adalah pemegang lesen membalak serta kawasan yang dibalak adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pembangunan.

3. Eksport 'Poles'

Semua spesies 'poles', kecuali Bakau dan spesies yang disenaraikan di perenggan 2.2 adalah dibenarkan untuk dieksport dengan mendapat kelulusan dari Kementerian Perusahaan Utama.

4. Eksport Mempulur Balak Berkupas

Mempulur balak berkupas boleh dieksport dengan syarat ukuran maksimum perepang tidak melebihi 23 cm (9 inci) dan panjangnya tidak melebihi 2.5 m (8 1/2 kaki).

5. Pemeriksaan

Semua kayu balak dan 'poles' dikehendaki diperiksa oleh Merinyu Kawalan Mutu MTIB sebelum dieksport. Mempulur balak berkupas tidak diperlukan untuk diperiksa sebelum pengeluaran lesen eksport.

6. Eksport Kayu Gergaji

6.1 Peraturan Pemeringkatan Kayu Keras Gergaji (M.G.R.) Edisi 1984 dalam Lampiran IIInya mengenalpastikan 33 negara sebagai negara tertentu (specified countries) dimana hanya kayu gergaji yang diperingkat sahaja dibenarkan untuk dieksport.

Walau bagaimanapun beberapa jenis kayu dalam saiz-saiz tertentu juga dibenarkan dieksport sebagai tanpa peringkat sepertimana dinyatakan dibawah. Syarat-syarat pengeksportan kayu tanpa peringkat ke negara-negara tertentu dan ke negara-negara lain adalah disenaraikan di bawah :-

6.2.1 Negara-negara Tertentu (specified countries) (Peraturan 9, M.G.R.) - (kecuali Singapura)

Pada amnya hanya kayu berperingkat sahaja dibenarkan dieksport ke negara-negara tertentu. Walau bagaimanapun saiz-saiz yang kecil dan jenis-jenis kayu yang berikut adalah dibenarkan dieksport sebagai kayu tanpa peringkat :-

a) Merbau

Panjang maksimum : 6 kaki

Luas muka keratan : 3 inci persegi maksimum

b) Keruing, Kempas, Kapur dan Tualang

Tebal maksimum : Kurang dari 2
Lebar maksimum : 2 inci

c) Kayu Getah

Semua saiz kayu getah yang memenuhi syarat-syarat BEK No. 1/87 iaitu diawet untuk memberi perlindungan kekal dan dikering tanor sehingga mencapai kandungan lembapan tidak melebihi 16% (kecuali jika kandungan lembapan lain dinyatakan sebaliknya dalam kontrak luar negeri).

6.2.2 Negara-negara terkecuali (unspecified countries)

Berikut adalah jenis-jenis kayu dan had-had saiz yang boleh dieksport sebagai tanpa peringkat :-

a) Merbau

Panjang maksimum : 6 kaki
Luas muka keratan : 3 inci persegi
maksimum

b) Keruing, Kempas, Kapur dan Tualang

Tebal maksimum : Kurang dari 2
Lebar maksimum : 2 inci

c) Kayu Getah

Semua saiz kayu getah yang memenuhi syarat-syarat BEK No. 1/87 iaitu diawet untuk memberi perlindungan kekal dan dikering tanor sehingga mencapai kandungan lembapan tidak melebihi 16% (kecuali jika kandungan lembapan lain dinyatakan sebaliknya dalam kontrak luar negeri)

d) Meranti Merah, Meranti Merah Muda dan Meranti Merah Tua

- i) Bagi kayu berukuran tebal 1 inci dan ke bawah, lebar maksimum yang dibenarkan ialah 6 inci;
- ii) Bagi kayu berukuran tebal lebih 1 inci, jumlah ukuran lebar dan tebal mestilah tidak melebihi 5 inci iaitu maksimum (lebar + tebal) = 5 inci

e) Jelutong

- i) Bagi kayu berukuran tebal 1 inci dan ke bawah, lebar maksimum dibenarkan ialah 4 inci;
- ii) Bagi kayu berukuran tebal lebih 1 inci, jumlah lebar dan tebal mestilah dibawah 5 inci, iaitu maksimum (lebar + tebal) mestilah kurang dari 5 inci.

f) Untuk kayu-kayu selain dari yang disebutkan dalam perenggan 6.2.2 (a) hingga (e) di atas dan semua Kayu Keras Sederhana, Kayu Keras Ringan, Kayu Keras Sederhana Bercampur, Kayu Keras Ringan Bercampur, Kayu Keras Bercampur dan Kayu Merah

Luas muka keratan kurang dari 25 inci persegi

6.2.3 Singapura

Walaupun Singapura disenaraikan sebagai negara tertentu, jenis-jenis dan saiz-saiz kayu berikut masih dibenarkan dieksport sebagai kayu gergaji tanpa peringkat ke Singapura.

a) Merbau

Panjang Maksimum : 6 kaki

Luas muka keratan : 3 inci persegi
maksimum

b) Keruing, Kempas, Kapur dan Tualang

Tebal maksimum : Kurang dari 2 inci
Lebar maksimum : 2 inci

c) Kayu Keras Berat (kecuali Merbau, Chengal dan Balau Merah)

Luas muka keratan maksimum : 6 inci persegi

d) Jenis Kempas Untuk Cerucuk (Piling)

Kayu ini dibenarkan dalam saiz-saiz seperti di bawah untuk tujuan digunakan sebagai cerucuk. Panjang maksimum ialah 22 kaki sahaja.

3" x 4"	3" x 8"
4" x 4"	5" x 5"
2" x 8"	6" x 6"

e) Jenis Kempas dan Kayu Keras Ringan Bercampur Untuk Digunakan Bagi Pengaliran Air (Drainage Works)

Kayu-kayu ini dibenarkan dalam saiz-saiz seperti di bawah bagi tujuan digunakan bagi pekerjaan pengaliran air (drainage works) tetapi dihadkan kepada kayu yang mengandungi empulur dan had panjang maksimum ialah 22 kaki sahaja.

6" x 6", 7" x 7", 8" x 8"

f) Kayu Getah

Semua saiz kayu getah yang memenuhi syarat-syarat BEK No. 1/87 iaitu diawet untuk memberi perlindungan kekal dan dikering tanor sehingga mencapai kandungan lembapan tidak melebihi 16% (kecuali kandungan lembapan lain dinyatakan sebaliknya dalam kontrak luar negeri).

g) Meranti Merah, Meranti Merah Muda dan Meranti Merah Tua

- i) Bagi kayu berukuran tebal 1 inci dan ke bawah, ukuran maksimum lebar yang dibenarkan ialah 6 inci;
- ii) Bagi kayu berukuran tebal lebih 1 inci, jumlah ukuran lebar dan tebal mestilah tidak melebihi 5 inci, iaitu maksimum (lebar + tebal) = 5 inci

h) Jelutong

- i) Bagi kayu berukuran tebal 1 inci dan ke bawah, ukuran maksimum lebar yang dibenarkan ialah 4 inci;
- ii) Bagi kayu berukuran tebal lebih 1 inci, jumlah ukuran lebar dan tebal mestilah kurang dari 5 inci, iaitu maksimum (lebar + tebal) mestilah kurang dari 5 inci.

i) Untuk kayu-kayu selain dari yang disebutkan dalam perenggan 6.2.3 (a) hingga (h) di atas dan semua Kayu Keras Sederhana, Kayu Keras Ringan, Kayu Keras Sederhana Bercampur, Kayu Keras Ringan Bercampur, Kayu Keras Bercampur dan Kayu Merah:

- i) Dimana ukuran tebal kurang dari 2 inci, jumlah ukuran tebal dan lebar mestilah tidak melebihi 9 inci.
- ii) Dimana ukuran tebal 2 inci, ukuran lebar mestilah tidak melebihi 5 inci.

6.3 Kayu gergaji tanpa peringkat yang hendak dieksport mestilah dalam bentuk ukuran tepat atau kurang (baresawn or scantsawn), kecuali jika (i) ianya merupakan kayu yang dikering tanor atau (ii) ianya merupakan hasil khas seperti 'agricultural stakes' dimana hasil-hasil tersebut dibenarkan dieksport dengan ukuran penuh. (Sila rujuk perenggan 6.3.1).

6.3.1(a) Kayu-kayu berbentuk 'agricultural stakes' seperti 'grapestakes' yang dianggap sebagai hasil khas akan dibenarkan dieksport sebagai tanpa peringkat, kepada semua destinasi, serta dengan ukuran penuh (berasaskan kepada ukuran gergaji yang disyorkan seperti terkandung dalam Lampiran XIV M.G.R). Walau bagaimanapun, pengecualian ini hanya dimaksudkan kepada jenis-jenis kayu selain dari Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda, Meranti Merah, Sepetir, dan kesemua jenis Kayu Keras Berat.

(b) Kayu-kayu 'agricultural stakes' hendaklah mematuhi saiz-saiz berikut:-

Tebal maksimum	Kurang dari 2 inci
Lebar maksimum	2 inci
Panjang	Hendaklah dalam ukuran panjang yang tertentu, dan tidak melebihi maksimum 10 kaki.

6.4 Kayu gergaji tanpa peringkat tidak lagi diperlukan untuk diperiksa oleh Pemeringkat Kayu sebelum lesen eksport dikeluarkan.


6.5 Khidmat periksa peringkat untuk kayu gergaji berperingkat yang dijalankan oleh Merinyu Kawalan Mutu MTIB adalah khidmat pilihan dan boleh diperolehi atas permintaan. Jika sekiranya kontrak diantara pembeli dan pembekal memerlukan kayu gergaji tersebut diperiksa peringkat, adalah menjadi tanggungjawab pihak pembeli untuk memohon perkhidmatan periksa peringkat kepada Pejabat MTIB terdekat.

Pengeksportan kayu gergaji jenis Chengal dan Balau Merah adalah dihadkan kepada kayu peringkat 'Select and Better' sahaja.

Kayu Landasan dan Lintasan Keretapi untuk dieksport kesemua destinasi mestilah diperingkatkan dibawah Bahagian III, Seksyen F (M.G.R.).

Eksport Kayu Berketam dan Kayu Kumai

Kayu berketam dan kayu kumai untuk dieksport tidak memerlukan pemeriksaan oleh Merinyu Kawalan Mutu sebelum lesen eksport dapat dikeluarkan.



DATO' BAHARUDDIN HJ. GHAZALI
Ketua Pengarah
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia

10 Mei 1990
SR/AA/zah.