

BULETIN EKSPORT KAYU-KAYAN

Timber Export Bulletin

DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA/ISSUED BY THE MALAYSIAN TIMBER INDUSTRY BOARD

BULETIN EKSPORT KAYU-KAYAN NO: 2/87 (Penyemakan Semula 0396)

TARIKH DIKELUARKAN: 14.3.1996

SUBJEK: SEKATAN KEATAS EKSPORT KAYU GERGAJI DAN KELUARAN KAYU

Selaras dengan pengeluaran Buletin Eksport Kayu Kayan No. 11/87 (Penyemakan Semula 0396) yang bertarikh 14.3.1996, Buletin ini menggantikan perenggan 6 dalam B.E.K. No. 2/87 (Penyemakan Semula 0993) bertarikh 14.9.1993, dan surat LPKM rujukan (72) dlm LPKM 6/8/2 Vol. II bertarikh 4.6.1990 dan berkuatkuasa mulai **1 Jun 1996**.

Dengan ini, perenggan 6 dalam B.E.K. No. 2/87 (Penyemakan Semula 0590) adalah dipinda seperti berikut:

6. Eksport Kayu Gergaji

Peraturan Pemerinkatan Kayu Keras Gergaji (M.G.R) Edisi 1984 dalam Lampiran IIInya mengenalpasti 33 negara sebagai negara tertentu (specified countries) di mana hanya kayu gergaji yang diperingkat sahaja dibenarkan untuk dieksport. Walau bagaimanapun beberapa jenis kayu dalam saiz-saiz tertentu juga dibenarkan dieksport sebagai tanpa peringkat sepertimana dinyatakan di bawah.

Syarat-syarat pengeksportan kayu gergaji ke negara-negara tertentu dan ke negara-negara lain adalah disenaraikan di bawah:-

6.2.1 Negara-negara Tertentu (specified countries) (Peraturan 9, M.G.R.) - (kecuali Singapura)

Pada amnya hanya kayu berperingkat sahaja dibenarkan dieksport ke negara-negara tertentu. Walau bagaimanapun saiz-saiz yang kecil dari jenis-jenis kayu yang berikut adalah dibenarkan dieksport sebagai kayu tanpa peringkat:-

b) **Kayu Keras Berat (kecuali Merbau, Chengal dan Balau Merah)**

Luas muka keratan maksimum 6 inci persegi

c) **Jenis Kempas Untuk Cerucuk (Piling)**

Kayu ini dibenarkan dalam saiz-saiz seperti di bawah untuk tujuan digunakan sebagai cerucuk. Panjang maksimum ialah 22 kaki sahaja.

3" x 4"	3" x 8"
4" x 4"	5" x 5"
2" x 8"	6" x 6"

d) **Jenis Kempas dan Kayu Keras Ringan Bercampur Untuk Digunakan Bagi Pengaliran Air (Drainage Works)**

Kayu-kayu ini dibenarkan dalam saiz-saiz seperti di bawah bagi tujuan digunakan bagi pekerjaan pengaliran air (drainage works) tetapi **dihadkan kepada kayu yang mengandungi empulur** dan had panjang maksimum ialah 22 kaki sahaja.

6" x 6", 7" x 7", 8" x 8"

e) **Kayu Getah**

Semua saiz kayu getah yang memenuhi syarat-syarat BEK No. 1/87 iaitu diawet untuk memberi perlindungan kekal dan dikering tanor sehingga mencapai kandungan lembapan tidak melebihi 16%.

f) **Meranti Merah, Meranti Merah Muda dan Meranti Merah Tua**

i) Bagi kayu berukuran tebal 1 inci dan ke bawah, ukuran maksimum lebar yang dibenarkan ialah 6 inci;

6.3.1(a) Kayu-kayu berbentuk 'agriculture stakes' seperti 'grapestakes' yang dianggap sebagai hasil khas akan dibenarkan diekspor sebagai tanpa peringkat, kepada semua destinasi, serta dengan ukuran penuh (berasaskan kepada ukuran gergaji yang disyorkan seperti terkandung dalam Lampiran XIV M.G.R.). Walau bagaimanapun, pengecualian ini hanya dimaksudkan kepada jenis-jenis kayu selain dari Kayu Keras Berat, Damar Minyak, Nyatoh, Jelutong, Kembang Semangkok, Ramin, Sepetir, Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda/Red Seraya dan Meranti Merah.

(b) Kayu-kayu 'agriculture stakes' hendaklah mematuhi saiz-saiz berikut:-

Tebal maksimum	Kurang dari 2 inci
Lebar maksimum	2 inci
Panjang	Hendaklah dalam ukuran panjang yang tertentu, dan tidak melebihi maksimum 10 kaki.

(c) Bagi kayu-kayu 'agriculture stakes', sekurang-kurangnya salah satu hujung hendaklah difabrikasi sehingga kepada bentuk terakhir seperti 'pencil point taper'.

6.4 Kayu gergaji tanpa peringkat tidak lagi diperlukan untuk diperiksa oleh Pemingkat Kayu sebelum lesen eksport dikeluarkan.

6.5 Khidmat periksa peringkat untuk kayu gergaji berperingkat yang dijalankan oleh Merinyu Kawalan Mutu LPKM adalah khidmat pilihan dan boleh diperolehi atas permintaan. Jika sekiranya kontrak diantara pembeli dan pembekal memerlukan kayu gergaji tersebut diperiksa peringkat, adalah menjadi tanggungjawab pihak pembeli untuk memohon perkhidmatan periksa peringkat kepada Pejabat LPKM terdekat.

- 6.6 Pengeksportan kayu gergaji jenis Chengal dan Balau Merah adalah dihadkan kepada kayu peringkat 'Select and Better' sahaja.
6. Kayu Landasan dan Lintasan Keretapi untuk dieksport kesemua destinasi hendaklah diperingkatkan di bawah Bahagian III, Seksyen F (MGR).



ZAINAL ABIDIN HAJI AHMAD
Ketua Pengarah

- ii) Bagi kayu berukuran tebal lebih 1 inci, jumlah ukuran lebar dan tebal mestilah tidak melebihi 5 inci, iaitu maksimum (lebar + tebal) = 5 inci.

g) **Jelutong**

- i) Bagi kayu berukuran tebal 1 inci dan ke bawah, ukuran maksimum lebar yang dibenarkan ialah 4 inci;
- ii) Bagi kayu berukuran tebal lebih 1 inci, jumlah ukuran lebar dan tebal mestilah kurang dari 5 inci, iaitu maksimum (lebar + tebal) mestilah kurang dari 5 inci.

h) **Untuk kayu-kayu selain dari yang disebutkan dalam perenggan 6.2.3 (a) hingga (g) di atas dan semua Kayu Keras Sederhana, Kayu Keras Ringan, Kayu Keras Sederhana Bercampur, Kayu Keras Ringan Bercampur, Kayu Keras Bercampur dan Kayu Merah**

- i) Bagi kayu tebal kurang dari 2 inci, jumlah tebal dan lebar mestilah tidak melebihi 9 inci iaitu maksimum (tebal + lebar) = 9 inci;
- ii) Bagi kayu tebal 2 inci, lebar mestilah tidak melebihi 5 inci.

6.3. Kayu gergaji tanpa peringkat yang hendak dieksport mestilah dalam bentuk ukuran tepat atau kurang (baresawn atau scantsawn), kecuali jika (i) ianya merupakan kayu yang dikering tanor atau (ii) ianya merupakan hasil khas seperti 'agriculture stakes' di mana hasil-hasil tersebut dibenarkan dieksport dengan ukuran penuh. (Sila rujuk perenggan 6.3.1).

- c) Meranti Merah, Meranti Merah Muda dan Meranti Merah Tua
- i) Bagi kayu berukuran tebal 1 inci dan ke bawah, lebar maksimum yang dibenarkan ialah 6 inci;
 - ii) Bagi kayu berukuran tebal lebih 1 inci, jumlah ukuran lebar dan tebal mestilah tidak melebihi 5 inci iaitu maksimum (lebar + tebal) = 5 inci.
- d) Jelutong
- i) Bagi kayu berukuran tebal 1 inci dan ke bawah, lebar maksimum dibenarkan ialah 4 inci;
 - ii) Bagi kayu berukuran tebal lebih 1 inci, jumlah lebar dan tebal mestilah di bawah 5 inci, iaitu maksimum (lebar + tebal) mestilah kurang dari 5 inci.
- e) Untuk kayu-kayu selain dari yang disebutkan dalam perenggan 6.2.2 (a) hingga (d) di atas dan semua Kayu Keras Sederhana, Kayu Keras Ringan, Kayu Keras Sederhana Bercampur, Kayu Keras Ringan Bercampur, Kayu Keras Bercampur dan Kayu Merah

luas muka keratan kurang dari 25 inci persegi

6.2.3 Singapura

Walaupun Singapura disenaraikan sebagai negara tertentu, jenis-jenis dan saiz-saiz kayu berikut masih dibenarkan dieksport sebagai kayu gergaji tanpa peringkat ke Singapura.

a) Merbau

Panjang maksimum	6 kaki
Luas muka keratan maksimum	3 inci persegi

BULETIN EKSPORT KAYU-KAYAN

Timber Export Bulletin

DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA/ISSUED BY THE MALAYSIAN TIMBER INDUSTRY BOARD

TIMBER EXPORT BULLETIN NO:

DATE OF ISSUE:

SUBJECT: